

VARUSTEET



TEKLAB-työpisteet voidaan varustaa monipuolisin lisävarustein, jotta työpisteestä saadaan entistä toimivampi. Erilaiset aputasot / kannattimet antavat hyviä mahdollisuuksia irtotavaroiden sijoittamiseen ergonomisesti. Lisävarusteet kiinnitetään työpisteen rei'itettyihin säätöputkiin tai taustalevyihin.

Työpisteiden ja kalusteiden vakioväri on vaaleanharmaa – RAL7035. Vakiovärin lisäksi saatavana on useita valinnaisia värejä työpisteisiin ja kalusteisiin.

PC-TELINEET

- PC-tasot ovat lukittavia, lukko ei sisälly toimitukseen (pois lukien WHV861120)
- ESD-pulverimaalattu teräsrunko
- Katso taulukosta yhteensopivuus työpistemalleihin (X = yhteensopiva)



CPULUKIT,
CPULUKIT5



WHV854440



WHV860552,
WHV860740



WHV861120

Malli	Kuvaus	Max PC-koko, LxSxK mm	Help5- työpiste	Help3- työpiste	Concept- työpiste	Basic- työpiste	Raskas työpiste
CPULUKIT	PC-teline, näppäimistötaso	230x430x430			X		X
CPULUKIT5	PC-teline, näppäimistötaso	230x430x430	X				
CPUVTLUKITT	PC-teline, ulos- vedettävä taso	230x430x430	X		X		X
WHV860552	PC-kannatin, jalkakiinnitys	100-240x450x 430		X	X		
WHV860740	PC-kannatin, jalkakiinnitys	100-240x450x 430	X				
WHV861120	PC-kaappi, ulosvedettävä taso	325x550x560	X		X		X
WHV854440	PC-teline, H-jalkakiinnitys	180-225x450x 50				X	

NÄYTÖN KANNATTIMET

- Näytön kiinnittäminen telineeseen vapauttaa lisää pöytätilaa
- Säädettävä näytön kannatin parantaa työergonomiaa

Malli	Kuvaus
WSA93049002	LCD-näytön kannatin, ESD
WSA890715	LCD-Näytön kannatin reikälevyyden, ESD
MA3+AS3	LCD-näytön kannatin, korkeussäädettävä varsi kaasujousella + adapterisetti AS3



WSA93049002



WSA890715



MA3

NÄPPÄIMISTÖTASO

- Kiinnitetään pöytätason alle

Malli	Mitat, L x S, mm	Kantavuus, kg
WHV92549001	630 x 400	10



LAATIKOSTOT 45

- Kaksi mallia: vaunumalli ja pöytätason alle kiinnitettävä malli
- Laatikostoissa kuularatakiskot ja keskuslukitus, kantavuus 60 kg / laatikko
- Laatikot avautuvat 100 %
- Vaunumalleissa kaikki pyörät kääntyviä, joista kaksi jarrullista, halkaisija 100 mm
- ESD-pulverimaalattu teräsrunko, vaunumalleissa lisäksi ESD-matto ja ESD-pyörät
- Mitat: 450(L) x 520(S) x 560(K) mm



WKL60649101



WEV60649302

Laatikostot pöytätason alle	Vaunumallit Vakio	Vaunumallit ESD	Laatikostot
WKL60649101	WKV60641301	WEV60649301	5 x 100 mm
WKL60649102	WKV60641302	WEV60649302	2 x 100 mm, 2 x 150 mm
WKL60649103	WKV60641303	WEV60649303	3 x 100 mm, 1 x 200 mm
WKL60649104	WKV60641304	WEV60649304	1 x 100 mm, 2 x 200 mm
WKL60649107	WKV60641307	WEV60649307	2 x 150 mm, 1 x 200 mm

LAATIKOSTOT 30

- ESD-pulverimaalattu teräsrunko
- Kiinnitetään työpisteen alle. Laatikostoja on mahdollista myös kiinnittää toisiinsa allekkain.
- Sopii pienille komponenteille, työkaluille jne.
- Laatikostot varustettu lukoilla
- Laatikko aukeaa 80%
- Sisäiset mitat: 253(L) x 429(S) x 130(K) mm

Mallit	Mitat, L x S x K, mm	Kantavuus, kg
WKS859330	300 x 454 x 150 mm, 1 laatikko	10
WKS859340	300 x 454 x 220 mm, 2 laatikkoa	20
WKS860972	350 x 450 x 470, kaappi	25
WKS860918	350 x 450 x 555, kaappi, pyörät	25



WKS859330



WKS860918

SÄÄTÖPUTKET

- Rei'itetyt pystyputket lisävarusteiden kiinnittämiseksi työpisteisiin
- Rakenne tehty ESD-maalatusta teräksestä, 30(L) x 60(S) mm
- Irrotettava

Malli	Korkeus
WPE860024	1359 mm
WPE860367	996 mm
WPE860142	800 mm



HYLLYT

- Rakenne tehty ESD-maalatusta teräksestä

Malli	Mitat, L x S, mm	Kantavuus, kg
WHT860804	490 x 300	50
WHT860805	490 x 400	50
WHT836028	740 x 300	50
WHT852770	740 x 400	50
WHT852283	890 x 300	50
WHT852796	890 x 400	50
WHT890631	990 x 300	50
WHT891632	990 x 400	50
WTL820471	600 x 200, kiinnitetään reikätaustaan	7



REIKÄTAUSTAT

- Rakenne tehty ESD-maalatusta teräksestä
- Rei'itettyn levyyn voidaan kiinnittää lisävarusteita koukkusarjoilla
- Vakioväri RAL7035, valinnaisia värejä saatavilla
- Saatavana myös muilla korkeuksilla

Malli	Mitat (L) x (K)
WPT861501	468 x 389 mm
WPT861511	718 x 389 mm
WPT861516	871 x 389 mm
WPT861532	968 x 389 mm



LAATIKKOLISTA JA POIMINTALAATIKOT

- Rakenne tehty ESD-maalatusta teräksestä

Malli	Kuvaus	Kantavuus
WHL859150	Laatikkolista, 492(L) x 100(K) mm	50 kg
WHL859151	Laatikkolista, 742(L) x 100(K) mm	50 kg
WHL859152	Laatikkolista, 895(L) x 100(K) mm	50 kg
WHL859156	Laatikkolista, 967(L) x 100(K) mm	50 kg
WEL806207	Poimintalaatikko, 105(L) x 165(S) x 75(K) mm	2 kg



HARJOITUSSARJATELINE ja -KOTELO

- Teline A4-kokoisille harjoituspaneelleille
- Paneelit on helppo kiinnittää ja irrottaa telineestä

Malli	Kuvaus
A4FRAME12(D*)	Harjoitussarjateline, leveys 1200 mm, yksi rivi
A4FRAME15(D*)	Harjoitussarjateline, leveys 1500 mm, yksi rivi
A4FRAME18(D*)	Harjoitussarjateline, leveys 1800 mm, yksi rivi
* D-mallissa kaksi riviä	
TABOX	Kotelo Feston sähkö- ja ohjaustekniikan komponenteille, 840mm



VALAISINTELINE

- Valaisintelineen avulla valaisin voidaan kiinnittää ergonomisesti työpisteen päälle
- Rakenne tehty ESD-maalatusta teräksestä
- Korkeus- ja syvyyssäätö

Malli	Kuvaus
WSK91849006	Valaisinteline 1500 mm
WSK91849008	Valaisinteline 1800 mm
WSK91849003	Valaisinteline 2000 mm



VALAISIN

- LED-valaisin
- Värintoisto: CRI > Ra 80. Väriämpötila: 4000 K
- Korkealaatuinen LED (MacAdams < 3)
- Käyttöikä > 50 000 tuntia (L90B10)
- Valaisimen rungossa oleva himmennyspainike valon sytytykseen/sammutukseen ja himmennykseen yhdellä kosketuksella
- Himmennettävä 10-100 % (WSKTIL850 ei himmennystä)
- Sisältää 5 kpl johdon pidikkeitä
- Mitat:
 - LTNL1200: 1180mm x 120mm x 50mm
 - LTNL500W: 430 mm x 120 mm x 50 mm
 - WSKTIL850 850 mm x 67 mm x 80 mm



LTNL1200



LTNL500W

Malli	Kiinnitystapa	Valovirta	Valaistusvoimakkuus	Valotehokkuus	Teho	Suunnattavuus
LTNL1200	Valaisinteline	7100 lm	3100 lx ±10 % (@ 1m)	125 lm/W	56 W	±45° vertikaalisesti
WSKTIL850	Valaisinteline	3800 lm	1800 lx ±10 %	105 lm/W	36 W	+/-20 astetta
LTNL500W	Säätöputki	1750 lm	800 lx ±10 % (@ 1m)	110 lm/W	14 W	±45° vertikaalisesti, ±90° horisontaalisesti

KAAPELIKANAVAT

- Vaakasuuntaiseen kaapelikouruun voidaan kätevästi piilottaa työpisteen kaapelointi (vain Concept -työpisteet)
- Vaatii säätöputket
- Kaapelit ovat kuitenkin helposti saatavilla huoltotöitä ja muutoksia varten
- Rakenne tehty ESD-maalatusta teräksestä



Malli	Kuvaus
WTL854556	Kaapelikanava, 1487(L) x 97(S) x 45(K) mm
WTL854557	Kaapelikanava, 1793(L) x 97(S) x 45(K) mm
WTL903720	Kaapelikanava, 1887(L) x 97(S) x 45(K) mm

INFOTELINE

- Dokumentit ja piirustukset voidaan kiinnittää kahdella mukana tulevalla magneetilla
- Rakenne tehty ESD-maalatusta teräksestä

Malli	Mitat, L x K, mm	Kantavuus, kg
WSI92849008	290 x 330	5



TYÖKALUTELINE

- Rei'itetty työkaluteline, sis. 6 kpl koukkuja
- Rakenne tehty ESD-maalatusta teräksestä

Malli	Mitat, L x K, mm	Kantavuus, kg
WST92849010	267 x 305	5



APUTASO

- Kääntyvyys 360°, kallistussäätö 0-25°
- Rakenne tehty ESD-maalatusta teräksestä

Malli	Mitat, L x S, mm	Kantavuus, kg
WSA9249001	560 x 340	15
WSA92749002	605 x 405	15



KOUKKUSARJAT

- Koukkusarjat voidaan kiinnittää reikätaustoihin

Malli	Kuvaus
WHR855001	Sarja 1, 20 kpl koukkuja
WHR855003	Sarja 3, 69 kpl koukkuja



JALKATUKI

- Lattiamalli
- Kallistuksen säätö 5-30°

Malli	Mitat, L x S, mm
WTT860947	550 x 350 mm



INSTRUMENTTITELINE

- Teline erilaisille instrumenteille kuten painelähettimille, kytkimille jne.
- Tukevasti kiinnitetty instrumentti helpottaa korjaus- ja kalibrointityötä
- Sisältää levy- ja putkituen, joilla saadaan kiinnitettyä tyypilliset laitekoot

Malli	Mitat, L x S x K, mm
INSTRSU	240 x 260 x 318



PYÖRÄT TYÖPISTEISIIN

- Pyörien halkaisija 100 mm, 2 pyörää jarrullisia


Malli	Kuvaus
WPP834734	Vakio
WEP860429	ESD
1987	Pyörä kääntyvä (TABHEAVYxxx)
1988	Pyörä kiinto (TABHEAVYxxx)



SIIRTOALUSTA TYÖPISTEILLE

- Siirtoalustan avulla yksi henkilö voi helposti siirtää työpistettä

Malli	Kuvaus
TRSK	1 pari työpisteen siirtoalustoja



TUOLIT

Vakiomallit



C15PU

C20PU

C25PU

C40BL

SADDLEL

Vakiomallit	Kuvaus
C15PU	Jakkara, musta, polyuretaani, korkeussäätö, kuormittamattomana jarruttavat pyörät
C20PU	Tuoli, musta, polyuretaani, korkeus/selkänoja/kallistussäätö, kuormittamattomana jarruttavat pyörät
C25PU	Tuoli, musta, polyuretaani, korkeus/selkänoja/kallistussäätö, kuormittamattomana jarruttavat pyörät, korkea versio, jalkarengas, tallat
C40BL	Tuoli, musta, kangas, korkeus/selkänoja/kallistus/syvyyssäätö, kuormittamattomana jarruttavat pyörät
SADDLEL	Satulatuoli, musta, nahka, korkeus/kallistussäätö, kuormittamattomana jarruttavat pyörät

ESD-mallit



C20PU-ESD

C25PU-ESD

C40BL-ESD

ESD-mallit	Kuvaus
C20PU-ESD	ESD-tuoli, musta, polyuretaani, korkeus/selkänoja/kallistussäätö, kuormittamattomana jarruttavat pyörät
C25PU-ESD	ESD-tuoli, musta, polyuretaani, korkeus/selkänoja/kallistussäätö, kuormittamattomana jarruttavat pyörät, korkea versio, jalkarengas, tallat
C40BL-ESD	ESD-tuoli, musta, kangas, korkeus/selkänoja/kallistus/syvyyssäätö, kuormittamattomana jarruttavat pyörät

Optiot

Optiot	Kuvaus
ARE	3D-käsinojat Cxxxx-tuoleihin, korkeuden ja leveyden säätö sekä kääntömahdollisuus
ARE-ESD	4D ESD -käsinojat Cxxxx-ESD -tuoleihin, korkeuden, leveyden ja syvyyden säätö sekä kääntömahdollisuus
CRING	Kromattu jalkarengas. Jalkarengas voidaan asentaa jälkikäteen myös matalampiin tuolimalleihimme kiinnittämällä se tuolin kaasujouseen. Sopii käytettäväksi sekä ESD- että ei-ESD-malleissa. Korkeutta voidaan säätää helposti ilman työkaluja.